



VENDÉE
LE DÉPARTEMENT



LA RÉSERVE DES HUTTES

PAYSAGES DE VENDÉE (carte)
LE MARAIS POITEVIN

**LES ESPÈCES ANIMALES
ET VÉGÉTALES**
présentes à la réserve

**RECONNAÎTRE
LE BRUIT D'UN ANIMAL**

PRÉSENTATION



Située au nord du Marais poitevin, la Réserve des Huttes couvre une superficie de 146 hectares de marais mouillé boisé. Préservée par le Département de la Vendée, elle abrite des espèces remarquables, telles la loutre d'Europe, la fritillaire pintade ou encore le cuivré des marais.

Cet Espace Naturel Sensible (E.N.S.) est un ensemble d'écosystèmes d'une grande richesse qui a également une histoire : les hutteurs, ces hommes et ces femmes qui ont su aménager le marais mouillé et s'y adapter pendant plus de 200 ans !


Visiter [le site web](#)
de la Réserve des Huttes



Télécharger [le poster](#)
de la Réserve des Huttes



CARTE DES PAYSAGES DE VENDÉE



LE MARAIS POITEVIN



LES ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES PRÉSENTES À LA RÉSERVE

LA FAUNE



Les mammifères



La petite faune terrestre



La petite faune aquatique



Les oiseaux

LA FLORE



Les plantes



Les arbres



LES MAMMIFÈRES PRÉSENTS À LA RÉSERVE



Chevreuil



Sanglier



Renard



Lièvre brun



Loutre



Ragondin



Genette



Hérisson



LA PETITE FAUNE TERRESTRE

PRÉSENTE À LA RÉSERVE

Les arachnides

Araignée épeire diadème



Les insectes

Rosalie des Alpes



Papillon Gazé



Les crustacés

Cloporte



Les annélides

Ver de terre ou lombric



Les mollusques

Limace tigrée





LA PETITE FAUNE AQUATIQUE PRÉSENTE À LA RÉSERVE

VENDEE LE DÉPARTEMENT

LA PETITE FAUNE AQUATIQUE

RÉSERVE BIOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE

FICHE D'IDENTIFICATION

<p>Les crustacés</p> <p> X 10 la daphnie (0,5 à 6 mm)</p> <p> X 10 le cyclope (1 à 3 mm)</p> <p> le lépidure (jusqu'à 45mm)</p> <p> jeune l'écrevisse de Louisiane (jusqu'à 140 mm)</p> <p> adulte</p>	<p>Les poissons</p> <p> la gambusie (35 à 60 mm)</p> <p> l'épiplatil (50 à 110 mm)</p>
<p>Les annélides</p> <p> la sangsue (jusqu'à 150 mm)</p>	<p>Les mollusques</p> <p> la physa (9 à 11 mm)</p> <p> l'anodonte des cygnes (jusqu'à 230 mm)</p>
<p>Les amphibiens</p> <p> le têtard (jusqu'à 65 mm pour la grenouille agile)</p> <p> la grenouille agile (42 à 70 mm)</p>	

Crédits images : Florence DELLERIE - Joseph TOMELLERI - Gil WIZEN - P.J. DUNBAR - STP Liège



LES OISEAUX PRÉSENTS À LA RÉSERVE

VENDEE LE DÉPARTEMENT

LES OISEAUX

RÉSERVE BIOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE

FICHE D'IDENTIFICATION

<p>Les échassiers</p> <p> Héron cendré <i>Ardea cinerea</i> 84-102 cm</p> <p> Héron pourpré <i>Ardea purpurea</i> 70-90 cm</p> <p> Héron garde-bœufs <i>Bubulcus ibis</i> 45-52 cm</p> <p> Bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i> 58-65 cm</p> <p> Aigrette garzette <i>Egretta garzetta</i> 55-65 cm</p> <p> Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia</i> 95-110 cm</p>	<p>Les canards</p> <p> Canard colvert <i>Anas platyrhynchos</i> 50-60 cm</p>
<p>Les rapaces nocturnes</p> <p> Chouette hulotte <i>Strix aluco</i> 37-43 cm</p> <p> Effraie des clochers <i>Tyto alba</i> 33-39 cm</p>	<p>Les rapaces diurnes</p> <p> Pic épeiche <i>Dendrocopos major</i> 23-26 cm</p> <p> Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i> 31-37 cm</p> <p> Busard Saint Martin <i>Circus cyaneus</i> 43-55 cm</p> <p> Pic vert <i>Picus viridis</i> 30-36 cm</p> <p> Buse variable <i>Buteo buteo</i> 48-56 cm</p> <p> Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i> 43-55 cm</p> <p> Milan noir <i>Milvus migrans</i> 48-58 cm</p>



LES PLANTES PRÉSENTES À LA RÉSERVE



LES PLANTES À FLEURS

RÉSERVE BIOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE

FICHE D'IDENTIFICATION

familledesmalvaceae



Guimauve officinale
Althaea officinalis

famille des liliaceae



Fritillaire pintade
Fritillaria meleagris

familledescyperaceae



Laïche des rives
Carex riparia

familledesboraginaceae



Consoude officinale
Symphytum officinale

familledesasteraceae



Bardane commune
Arctium lappa

familledescannabaceae



Houblon
Humulus lupulus

familledesolanaceae



Morelle douce-amère
Solanum dulcamara

familledesiridaceae



Iris jaune des marais
Iris pseudacorus

familledeseuphorbiaceae



Euphorbe des marais
Eurphobia palustris

familledescaprifoliaceae



Cabaret-des-oiseaux
Dipsacus fullonum



Chèvrefeuille du Japon
Lonicera japonica



LES ARBRES PRÉSENTS À LA RÉSERVE

Cliquer sur les images pour consulter la fiche descriptive de chaque espèce.



Chêne



Prunellier




Aubépine



Frêne têtard

LE SAVIEZ-VOUS

Principalement utilisé comme bois de chauffage du temps des Huttiens, les habitants traditionnels du marais mouillé, le frêne têtard était taillé tous les 7 ans environ. Les cicatrices laissées par ces coupes forment aujourd'hui des cavités qui servent de refuge à de nombreuses espèces animales comme le pic épeiche ou encore la genette d'Europe.



RECONNAÎTRE LE BRUIT D'UN ANIMAL

Cliquer sur les images pour écouter le son émis par l'animal.

